

# IONIMAX



**ionimax**<sup>®</sup>

IÓNOVÝ POLARIZAČNÝ PRÍSTROJ



**Zmäkčuje a ionizuje**  
Pre zdravie a vitalitu

**Typ / IPP G1"**

Funguje bez obsluhy  
a údržby

Výrobca:  
**Two ECO s.r.o.**  
Vyrobené na Slovensku

# IÓNOVÝ POLARIZAČNÝ PRÍSTROJ



- ▶ **Ionimax** je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa, pomáha pri jeho odstraňovaní a má množstvo ďalších výhod.

# PRINCÍP FYZIKÁLNEJ ÚPRAVY VODY

- ▶ **IONIMAX** pracuje na čisto fyzikálnom princípe – a tým je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Keď dôjde k zrážaniu, vznikne len mäkké, ľahko odstrániteľné bahno – kal.



## ČO JE IONIMAX ?


- ▶ **Ionimax** je unikátny systém úpravy vody, jednoducho “rúrka”, ktorá rozbije vodný kameň, dodá vode vitalitu, zdravie, čistotu, šetrí vašu peňaženku, spotrebiče, prírodu. Pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Jeho životnosť, v bežných podmienkach, je minimálne 10 rokov. Voda si zachováva všetky výživné látky, vrátane minerálov. Prístroj nezavádza, ani nenarušuje dizajn vášho domova.

## Z ČOHO SA IONIMAX SKLADÁ ?

- ▶ **Ionimax** pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali.

## POPIS VÝROBKU

- ▶ **Ionimax** pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali.



# REGISTRAČNÉ ZNÁMKY A CERTIFIKÁTY

## Certifikáty



**HLAVNÝ HYGIENIK**  
SOZO-12532/99



**CERTIFIKÁT**  
00112/104/2005



**PP 50078-2016**



**PCT/SK2016/060005**

Značky **Two ECO®** a **ionimax®** sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Two ECO, s.r.o.. Spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov.







# PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA




# REALIZÁCIE





**REALIZÁCIE**

# REALIZÁCIE



# REALIZÁCIE



# REALIZÁCIE



# REALIZÁCIE






# REALIZÁCIE



# REALIZÁCIE



# REALIZÁCIE / VIDEO



# SCHÉMA ZAPOJENIA IONIMAX

Štandardné zapojenie  
na prívod vody  
(napr. byt)




Schéma umiestnenia v budove

Obr. A : 1 - hodiny, 2 - ventil, 3 - odkalovač, 4 - ionimax.

Obr. B : v tepelnom okruhu číslo 5 - odkalovač.

**B** Zapojenie v obvode  
s ohrevom vody bez obehu  
(napr. rodinný dom)

