


alfapureo[®] MagicBox

Product manual



SK

CZ

EN

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 6** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 7** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **SE005B**

Rozmery: **205x205x88 mm**

Váha: **2,58 kg**


Výkon: **6 W**

Napájanie: **Vstupné: AC100V~240V 50/60Hz**

Výstupné: DC12V 1A

Pokrytie: **150m²**

Objem nádoby: **450 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na **servis@alfapureo.sk**
alebo cez **www.alfapureo.sk**.

OBSAH BALENIA



Nádoba



Skrutky
a upínacia konzola



Napájací
kábel



PU hadička



Návod




Konektor



Prísavka




Predný
panel



Skrutky
pre zavesenie
na stenu

Zobrazovanie
času a svetlo
kontrolky




Nebulizátor

DC
konektor

Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť 2014/30/EÚ.


Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.

INŠTALÁCIA



1. Použite prísavku na odstránenie predného krytu.
2. Odstráňte vzduchovú hadičku z atomizačnej hlavice.
3. Podržte spodnú časť nádržky, opatrne a pomaly vytiahnite atomizačnú hlavicu a nádržku. (Poznámka: atomizačná hlavica a nádržka sa oddelia od prístroja)
4. Odskrutkujte nádržku.
5. Nalejte vôňu do nádržky.

Najprv použite skrutky pre upevnenie konzoly na stenu, prístroj následne zaveste na upínaciu konzolu.



INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	Spotreba g/h	Koncentrácia	
		Práca	Pauza
G1	0,003	15s	300s
G2	0,011	15s	150s
G3	0,081	20s	120s
G4	0,125	20s	85s
G5	0,19	25s	80s
G6	0,241	30s	75s
G7	0,26	30s	60s
G8	0,268	30s	50s
G9	0,286	30s	40s
G10	0,31	30s	33s
G11	0,335	33s	30s
G12	0,346	40s	30s
G13	0,376	50s	30s
G14	0,395	60s	30s
G15	0,411	75s	30s
G16	0,415	80s	25s
G17	0,468	85s	20s
G18	0,585	120s	20s
G19	0,646	150s	15s
G20	0,911	300s	15s

Poznámka:

1. Spotreba vychádza iba z továrenských skúšok.
2. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky AlfaPureo v kombinácii prístroja MagicBox. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.walfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hrmení a blyskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.
-  Difúzer je zariadenie, ktoré si vyžaduje vašu starostlivosť. Odporúčame minimálne jedenkrát do mesiaca skontrolovať vnútornú nádobu a uistiť sa, že nedochádza k vytekaniu aroma oleja alebo k inej závade.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 450 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chočete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.




Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

**1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!**

**2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja
je 450 ml! Prekročenie hranice 450 ml môže mať za následok prskanie
alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!**





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. AlfaPureo. Pred vyhľadáním aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Device

Aktualizovať zoznam zariadení

Stlačením na názov pridáte zariadenie

Basic block

Prosím zadajte heslo k zariadeniu (8888)

Log in

☐ Remember Password

Device control

Každú zmenu je nutné uložiť

Zmeniť názov zariadenia

Popis k zariadeniu (jedna miestnosť)

Pridať interval

Zapnúť / Vypnúť interval

Podrobné informácie o aplikácii

Change the password

Zmena hesla

Working period setting

Každú zmenu je nutné uložiť

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinu a zatlačte ňou do malého otvoru.

Congratulations to the purchase of your brand-new device, through which you decided for a professional and high quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

The aroma diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

Content

DEVICE MANUAL

- 3** Technical Parameters
- 3** Content of the Package
- 4** Installation
- 5** Intensity, intervals and consumption
- 6** Precautions
- 6** Malfunction and solutions
- 7** Maintenance and cleaning

SCENT MARKETING

- 8** Set up of the application "Scent marketing" and pairing with the device via Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **SE005B**

Dimensions: **205x205x88 mm**


Weight: **2,58 kg**

Power: **6 W**

Power supply: **entrance AC100V – 240V 50/60Hz**
output DC12V 1A

Coverage: **150m²**

Container Volume: **450 ml**



Check and make sure that package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at **servis@alfapureo.sk** or **www.alfapureo.sk**.

CONTENT OF THE PACKAGE



Bottle



**Screws and
clamping bracket**



Power cable



PU tube



Instructions




Connector



Suction cup




**Front
panel**



**Screws on
hanging on
the wall**

**Time display
and control
light**




Nebulizer

DC connector

This device meets the basic requirements and relevant regulations of European electromagnetic compatibility directive n. 2014/30/EÚ.


Complete original of Declaration of Conformity is available at the importer.

INSTALLATION



1. Use a suction cup to remove the front cover.
2. Remove the air hose from the atomizing head.
3. Hold the lower part of the tank, carefully and slowly pull out the atomizing head and tank. (note : atomizing head and tank will separate from the device).
4. Pour the fragrance into the reservoir.

Firstly, use the screws for fixing the bracket to the wall, than hang the device on the clamping bracket.



INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Degree of intensity	Consumption ml/h	Concentration	
		Work	Pause
G1	0,003	15s	300s
G2	0,011	15s	150s
G3	0,081	20s	120s
G4	0,125	20s	85s
G5	0,19	25s	80s
G6	0,241	30s	75s
G7	0,26	30s	60s
G8	0,268	30s	50s
G9	0,286	30s	40s
G10	0,31	30s	33s
G11	0,335	33s	30s
G12	0,346	40s	30s
G13	0,376	50s	30s
G14	0,395	60s	30s
G15	0,411	75s	30s
G16	0,415	80s	25s
G17	0,468	85s	20s
G18	0,585	120s	20s
G19	0,646	150s	15s
G20	0,911	300s	15s

Note:

1. The consumption is based only on factory tests.
2. Given consumption data are for oils AlfaPureo in combination with the device MagicBox. Different types may show different consumption.

WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.walfapureo.com
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory.
-  Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightning of wire.
-  Do not disassemble the device when being operated.

MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department first try to diagnose the issue by following these instructions.

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the setting of working periods is the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil base has logged or dropped out.
Weak aroma flew	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spoiled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (450 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with new one.

MAINTENANCE AND CLEANING

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:

1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.




Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turns on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with new aroma oil.

Important!

1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil. Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!

2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 450 ml! Exceeding the 450 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle.






SETTING OF APPLICATION OF "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scent Marketing** by company AlfaPureo. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "Scent Marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**



If you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small hole.

alfapureo®